

Технические характеристики продукта

Спецификации



Плата ввода-вывода SmartSlot с беспотенциальными контактами

AP9613

Обзор

Презентация	Плата администрирования ИБП SmartSlot с беспотенциальными (релейными) контактами обеспечивает слежение за внешними событиями и выполнение действий с внешними устройствами.
Срок Поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Тип Продукта	Dry contact
Количество Unit	0U
Поставляемое Оборудование	Руководство по эксплуатации USB кабель

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	3,8 cm
Ширина	12,1 cm
Глубина	11,4 cm
Вес Нетто	0,21 kg
Тип Крепежа	No preference
Исполнение Монтажа	Нестоечный

Соответствие

Стандарты	EN 55022 класс A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC, часть 15, класс A
-----------	--

Параметры окружающей среды

Температура Окружающей Среды	0...40 °C
Относительная Влажность	0...95 %
Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-15...65 °C
Относительная Влажность Хранения	0...95 %

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Высота Хранения	0,00...15240,00 m
-----------------	-------------------

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,1 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	15,9 cm
Package 1 Weight	0,4 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,181 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Энергоэффективность Take-back Прозрачность RoHS/REACH

Производительность ресурсов

 Энергоэффективный Продукт

 Take-Back Program Available

Показатель состояния

 Не Содержит Свинца

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.