

Технические характеристики продукта

Спецификации



КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ ШИН GV2-G

GV2G05

Основные характеристики

Серия	Linergy
Наименование Продукта	FT
Краткое Название Устройства	GV2G
Тип Продукта	Клеммная коробка
Категория - Аксессуар/Отдельная Деталь	Аксессуары присоединений
Описание Полюсов	3P
Совместимость Серий Продукта	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Дополнительные характеристики

[Ie] Номинальный Рабочий Ток	63 A
Место Монтажа	DIN-рейка 35 мм
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	690 вольт в соответствии с IEC 60947-1
Соединения – Клеммы	Винтовой зажим 1 жесткий кабель AWG 4 Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...16 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...16 mm² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...25 mm² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5...4 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5...6 mm² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5...4 mm² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 гибкий AWG 4
Момент Затяжки	1,7 Н·м - винтовой зажим 2,2 Н·м - разъем
Вес Нетто	0,115 kg

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,1 cm
Package 1 Width	11,9 cm
Package 1 Length	15,2 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	40

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,866 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	640
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	85,85 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec Rohs

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент Rohs Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)